

ATA DA DEMONSTRAÇÃO - PROVA DE CONCEITO EDITAL PE 020-2022

Aos 25 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às 10:00 hs, na sala de reuniões, nº 06, na Superintendência de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Ouro Preto, local da demonstração técnica, Prova de Conceito, prevista no item '5' do Termo de Referência anexo ao respectivo Edital, iniciou-se sessão única, aberta e pública para apresentação da aplicação web e inspeção do portal web na modalidade SAAS (software as a service) da empresa IDEIA GOOD SOLUCOES PARA INTERNET LTDA para fins de apuração do Valor Adicionado Fiscal (VAF) e da Contribuição Financeira pela Exploração Mineral (CFEM).

Estando presente a Comissão de Avaliação da Prefeitura Municipal de Ouro Preto através da Sra. Sueli Elenice da Silva, CPF: 027.766.166-86, auditora fiscal, da Sra. Carolina Sampaio Abrantes, CPF: 047.604.156-29, auditora fiscal, e do Supervisor de Tributos Econômicos da Secretaria Municipal da Fazenda, Sr. Naiti Wesley Siqueira de Freitas, CPF: 100.276.826-84, foi aberto o prazo para a apresentação e **não houve o comparecimento da empresa licitante por meio de quaisquer de seus sócios, funcionários, colaboradores e/ou representantes.**

A empresa justificou ausência através dos e-mails, em anexo, alegando a impossibilidade de comparecer à sessão para a prova de conceito pelo fato de quase toda a equipe ter sido contaminada por COVID-19.

No entanto, tal justificativa não foi aceita pela comissão haja vista que:

- 1)- A empresa teria a possibilidade de se fazer representar também por terceiros, profissionais contratados, com a devida procuração;**
- 2)- O portal web na modalidade SAAS (software as a service) é instalado como computação em nuvem, de forma que haveria possibilidade de apresentá-lo, acessar arquivos e executar diferentes tarefas pela internet com quaisquer representantes da empresa, ainda que contratados para tanto;**
- 3)- Os questionamentos poderiam ser respondidos por representantes presentes à sessão, que poderiam entrar em contato em tempo real com outros representantes na sede da empresa;**
- 4)- A licitante demonstrou não possuir estrutura de contingência capaz de prestar o serviço na modalidade SAAS (software as a service), que é disponibilizado de forma contínua e ininterrupta, ou seja, 24 horas por dia e 07 dias por semana;**
- 5)- Já era de conhecimento da empresa sobre os sintomas de COVID/19 de funcionários, no mínimo, desde as datas de 09/05/2022, 18/05/2022 e 19/05/2022, portanto, entre 16 (dezesseis) e 06 (seis) dias antes da data da Prova de Conceito, conforme demonstram os laudos – declaração de serviços farmacêuticos;**

6)- A licitante apresentou atestado e laudo – declaração de serviços farmacêuticos – de somente 03 (três) dos 06 (seis) de seus representantes, sendo 01 (um) no dia anterior à Prova de Conceito, e os outros 02 (dois), alguns minutos antes do início da sessão do dia 25/05/2022.

7)- A licitante, conforme e-mail, possui servidores com habilidade de programação, análise de sistema, geração de conteúdo e criação de manuais, cujos atestados ou laudos farmacêuticos não foram apresentados, portanto, a licitante não logrou comprovar que os mesmos estariam com COVID/19 e, dessa forma, não comprovou que os mesmos não poderiam tê-la representado;

8)- Já houve adiamento da data da Prova de Conceito, prevista para o dia 23/05/2022, a pedido da licitante, sob a alegação de que não haveriam voos e logística de transporte hábil para chegar em Ouro Preto/MG;

9)- Novo adiantamento prejudica o Município, que necessita imediatamente do serviço, pois que a fiscalização/auditoria das transferências de VAF e CFEM se dá de forma contínua e durante todos meses do ano, sob pena de elevados prejuízos financeiros ao erário;

10)- Maior tempo para a Prova de Conceito também seria decisão não razoável, pois violaria a isonomia necessária ao certame, pois tal prazo excessivo é inviável de ser aplicado aos demais licitantes.

Cumpra ainda ressaltar que foram devidamente prestadas informações à licitante pela Comissão Permanente de Compras e de Licitação através de e-mails, bem como através de atendimento telefônico, inclusive em 25/05/2022, data da Prova de Conceito, pela Sra. Marineth Márcia Monteiro, CPF: 889.867.486-49, agente administrativo da Superintendência de Compras e Licitação e membro da Comissão Permanente de Compras e Licitação.

Não tendo mais nada a relatar, a Comissão decidiu por juntar ao processo os e-mails encaminhados pela licitante e deu-se por encerrada a sessão.

Eu, Sueli Elenice da Silva, lavrei a presente ata que após lida e aprovada será assinada por mim, pelos presentes e pelo Superintendente de Compras e Licitações, Sr. Alberto Frederico Vieira de Sousa Gouveia.

SUELI ELENICE DA
SILVA:02776616686

Sueli Elenice da Silva
CPF: 027.766.166-86
Auditora Fiscal da Receita Municipal
MASP:13118

NAITI WESLEI SIQUEIRA DE
FREITAS:10027682684

Naiti Wesley Siqueira de Freitas
CPF: 100.276.826-84
Supervisor de Tributos Econômicos
MASP:14523

CAROLINA SAMPAIO
ABRANTES:04760415629

Carolina Sampaio Abrantes
CPF: 047.604.156-29
Auditora Fiscal da Receita Municipal
MASP:136557

Alberto Frederico Vieira de Sousa Gouveia
CPF:013.272.636-02
Superintendente de Compras e Licitações
MASP:045280

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	10.668.538/0001-22
NOME EMPRESARIAL:	IDEIA GOOD SOLUCOES PARA INTERNET LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$900.000,00 (Novecentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	CARMINES GOMES
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:	DOUGLAS CASSIANO KNAACK
Qualificação:	22-Sócio

Nome/Nome Empresarial:	CARINE GOMES
Qualificação:	22-Sócio

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 12/04/2022 às 11:14 (data e hora de Brasília).



Assunto: **Fwd: Testes positivos Covid**
De: <compras@ouropreto.mg.gov.br>
Para: <rafael.mendes@ouropreto.mg.gov.br>, Felipe D'Almeida e Pinho
<felipe.pinho@ouropreto.mg.gov.br>
Data: 25/05/2022 09:44

- photo_2022-05-25_09-23-25.jpg (~172 KB)
- photo_2022-05-25_09-23-20.jpg (~74 KB)
- photo_2022-05-25_09-23-16.jpg (~208 KB)
- exame_covid.jpg (~222 KB)
- atestado_covid.jpg (~101 KB)
- QSA.pdf (~23 KB)

Bom dia,

Chegou mais esse email referente ao PE 20/2022.

--

Atenciosamente,

Superintendência de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Ouro Preto.

(31)3559-3301

----- Mensagem original -----

Assunto: Testes positivos Covid
Data: 25/05/2022 09:34
De: Carminês <comercial@ideiagood.com.br>
Para: compras@ouropreto.mg.gov.br

Bom dia!

Nossa equipe são 06 pessoas:

Carminês - Sócia Administradora e atendimento ao cliente, participação nos pregões e apresentações de sistemas.

Carine - Sócia - Design - programação e atendimento ao cliente via Helpdesk.

Douglas - Sócio - Analista de sistema, arquitetura de software e atendimento.

Essas são as três pessoas responsáveis pelas apresentações e demonstrações dos sistemas e todas positivaram para o Covid.

Os outros são 03 colaboradores são:

Carla - Recepção e atendimento ao telefone.

Kerolaine - Geradora de conteúdo - criação dos manuais.

Jackson - programador e analista de sistema.

--
Grata


Carminês

Atendimento Comercial e Planejamento
Ideia Good
Soluções Web e Publicidade

Site: www.ideiagood.com.br
E-mail: comercial@ideiagood.com.br

Fone: (49) 3442 6666


Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, aqui não é um modo de agir, mas um hábito.




photo_2022-05-25_09-23-25.jpg
~172 KB



photo_2022-05-25_09-23-20.jpg
~74 KB



photo_2022-05-25_09-23-16.jpg
~208 KB



exame_covid.jpg
~222 KB

atestado_covid.jpg

~101 KB



Assunto: **Fwd: Fwd: PREGÃO ELETRÔNICO No. 020/2022 - acesso a portal Web na modalidade SAAS - Prova de conceito**

De: <compras@ouropreto.mg.gov.br>

Para: Rafael Mendes Teixeira <rafael.mendes@ouropreto.mg.gov.br>, Felipe D'Almeida e Pinho <felipe.pinho@ouropreto.mg.gov.br>

Data: 24/05/2022 12:04



- exame_covid.jpg (~222 KB)
- atestado_covid.jpg (~101 KB)

Chegou mais esse email.

--

Atenciosamente,

Superintendência de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Ouro Preto.

(31)3559-3301

----- Mensagem original -----

Assunto::Fwd: Fwd: PREGÃO ELETRÔNICO No. 020/2022 - acesso a portal Web na modalidade SAAS - Prova de conceito
Data:24/05/2022 11:28
De:Carminês <comercial@ideiagood.com.br>
Para::compras@ouropreto.mg.gov.br

Bom Dia!

Atualização das informações.

Dos nossos funcionários, apenas um não está com covid, mas teve contato com os outros que deram positivo, então não temos nem como substituir as pessoas para que a apresentação seja efetuada sem colocar em risco a saúde das pessoas.

Verifiquei em seu site www.ouropreto.mg.gov.br e encontrei esse documento relacionado ao protocolo para isolamento em caso de posituação por covid:
https://sgm.ouropreto.mg.gov.br/arquivos/prestacao_contas/634a6c6b738bbb2f64a192643e64753a.pdf

Então se formos seguir esse cronograma, realmente só poderemos ter contato com os Sr. na semana que vem.

Podem responder nesse e-mail, que estou em isolamento em casa e respondendo os e-mails por aqui.

Esperamos sua decisão sobre o que devemos fazer.

Atenciosamente

Carminês

----- Mensagem encaminhada -----

Assunto:Re: Fwd: PREGÃO ELETRÔNICO No. 020/2022 - acesso a portal Web na modalidade SAAS - Prova de conceito
Data:Mon, 23 May 2022 18:14:06 -0300
De:Carminês <comercial@ideiagood.com.br>
Organização:Ideia Good Soluções para Internet

Para: compras@ouropreto.mg.gov.br

Boa tarde!

Obrigada pelo acréscimo de 01 dia no prazo.

Porém tivemos agravantes, tive sintomas gripais, tosse e dor de garganta, então foi solicitado que apresentasse exame negativo para covid, mas infelizmente o exame acabou sendo positivo, estou com covid, segue em anexo o atestado e também o exame efetuado na data de hoje.

Toda a equipe da empresa está efetuando os testes para podermos definir quais serão os passos a partir de agora.

Devido a esse novo cenário, qual é a orientação por parte do órgão com relação a doença? Pode ser marcado para a próxima semana quando estaremos todos já recuperados e liberados para viajar?

Não consegui buscar na legislação atual o que é orientado a fazer. Devido a estar muito mal, com falta de ar e com problemas para engolir saliva, líquidos ou sólidos, devido ao estado de inflamação de minha garganta, inclusive estou sem voz.

O médico da rede pública de saúde orientou isolamento de 06 dias. (segue em anexo)

Não posso desobedecer o isolamento, mas também quero apresentar o sistema, e não tenho ideia de como será nossa viagem, se é que alguém vai nos aceitar em qualquer vôo.

Aguardo suas orientações quanto ao que devemos fazer.

Estou respondendo os e-mails de casa, por que não posso voltar na empresa antes que acabe o prazo de isolamento.

E também levando em conta que a segunda colocada é a atual prestadora do serviço para o órgão e nem chegou a oferecer lances, penso que para que não haja nenhum tipo de favorecimento, é justo termos um adiamento na prova de conceito, afinal é por motivo de força maior.

Atenciosamente

Carminês

Em 20/05/2022 07:56, compras@ouropreto.mg.gov.br escreveu:

Bom dia!

Seu e-mail será redirecionado ao gestor do contrato para análise e resposta.

--

Atenciosamente,

Elis Regina

Superintendência de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Ouro Preto.

(31)3559-3301

Em 19/05/2022 17:01, Carminês escreveu:

Boa tarde!

Ficamos muito felizes com a sua convocação, porém temos alguns pontos para lhes comentar e por esses motivos respeitosamente viemos solicitar que a prova de conceito seja marcada para os dias 30 ou 31 de maio:

Estamos localizados em Concórdia - SC, que fica a aproximadamente 1.650 km de distância de sua cidade.

Como não tínhamos uma data ainda definida não conseguimos efetuar uma programação para a viagem.

Na nossa cidade não há aeroporto, então temos que ir até a cidade mais próxima que é Chapecó - SC de ônibus, e de lá embarcar em um voo que terá no mínimo uma parada de 5:40 horas, e até 03 paradas que somadas podem chegar a 18:00 horas para chegar em BH, e de lá pegar um transporte terrestre que pode ser ônibus ou automóvel, de qualquer forma só a viagem nos tomará pelo menos dois dias e meio para ir e mais dois dias e meio para voltarmos.

Gostaríamos de estar em condições de lhes apresentar de forma perfeita a ferramenta, sem que o cansaço ou imprevistos da viagem nos causem transtornos ou atrasos.

Por esse motivo pedimos que a prova seja nos dias sugeridos 30 ou 31 de maio, para termos tempo hábil de efetuar a viagem de forma tranquila.

Verificamos e no edital não há um prazo definido para a realização da prova, o que nos oportunizou de respeitosamente solicitarmos esse prazo para chegarmos até vocês.

Grata

Carminês

Em 19/05/2022 16:15, compras@ouropreto.mg.gov.br escreveu:

Prezados!

Boa tarde,

Segue convocação oficial da empresa IDEIA GOOD SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA **para a prova de conceito a ser realizada no dia 23/05/2022 às 10h00min.**, na sala da Superintendência de Compras e Licitações localizada à Rua Diogo de Vasconcelos nº29 A - Bairro Pilar, com transmissão ao vivo pelo youtube (canal Licitações Ouro Preto).

Atenciosamente,

Elis Regina

Pregoeira Municipal

Superintendência de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Ouro Preto.

(31)3559-3301

Em 18/05/2022 19:06, receita.rhcompras@ouropreto.mg.gov.br escreveu:

Boa noite a todos,

Conforme reunião realizada na última sexta-feira, esta Gerência solicita o Departamento de Compras e Licitação para comunicar a empresa Ideia Good participante do Pregão Eletrônico Nº 20/2022 - Acesso a Portal WEB na modalidade SAAS para a prova de conceito na qual apresentará o seu sistema a esta Gerência respondendo questionamentos possíveis e funcionalidades do sistema.

Esta gerência solicita que a prova de conceito seja realizada na segunda-feira dia 23 de maio de 2022 em horário de expediente de trabalho a partir das 10 horas, na sala de licitações. Solicita-se também a presença de pregoeiro e a disponibilização de computador, com acesso a internet, impressora e câmera.

Reitero que está sendo solicitada também a presença de um técnico da Superintendência de Tecnologia da Informação.

Solicitamos que a prova de conceito seja executada obedecendo o mínimo de 48 horas da convocação da supracitada empresa com o condicionante de expediente completo de trabalho. Caso essa condição não seja satisfeita, a prova de conceito fica automaticamente marcada para o dia subsequente, no caso a terça feira dia 24 de maio de 10 às 16 horas.

Desde já agradeço e permaneço a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Att

Gabriel Barbosa

Gerência da Receita Municipal

Secretaria Municipal de Fazenda

(31) 3559-3262

Em 10/05/2022 15:10, rafael.mendes@ouropreto.mg.gov.br escreveu:

Prezados, boa tarde!

Para providências.

Att.

Rafael Mendes Teixeira

Auditor Fiscal da Receita

Gerente da Receita Municipal

Secretaria Municipal da Fazenda

Prefeitura de Ouro Preto

----- Mensagem original -----

Assunto::PREGÃO ELETRÔNICO No. 020/2022 - acesso a portal Web na modalidade SAAS

Data:09/05/2022 13:55

De:compras@ouropreto.mg.gov.br

Para:Rafael Mendes Teixeira <rafael.mendes@ouropreto.mg.gov.br>

Cc:Felipe D'Almeida e Pinho <felipe.pinho@ouropreto.mg.gov.br>

Prezados,

Boa tarde!

Segue proposta de preços readequada da empresa vencedora do certame, para análise e emissão de parecer técnico.

Atenciosamente,

Elis Regina

Superintendência de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Ouro Preto.

----- Mensagem original -----

Assunto::Mais documentação: PREGÃO ELETRÔNICO No. 020/2022

Data:09/05/2022 13:32

De:Carminês <comercial@ideiagood.com.br>

Para:compras@ouropreto.mg.gov.br

Boa Tarde!

Segue em anexo mais alguns documentos, inclusive os que foram inseridos no sistema de pregão.

--

Grata

Carminês

Atendimento Comercial e Planejamento
Ideia Good
Soluções Web e Publicidade

Site: www.ideiagood.com.br

E-mail: comercial@ideiagood.com.br

Fone: (49) 3442 6666

Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, aqui não é um modo de agir, mas um hábito.

--

Grata

Carminês

Atendimento Comercial e Planejamento
Ideia Good
Soluções Web e Publicidade

Site: www.ideiagood.com.br

E-mail: comercial@ideiagood.com.br

Fone: (49) 3442 6666

Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, aqui não é um modo de agir, mas um hábito.

--

Grata

Carminês


Atendimento Comercial e Planejamento
Ideia Good
Soluções Web e Publicidade

Site: www.ideiagood.com.br

E-mail: comercial@ideiagood.com.br


Fone: (49) 3442 6666

Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, aqui não é um modo de agir, mas um hábito.



exame_covid.jpg

~222 KB



atestado_covid.jpg

~101 KB

ATESTADO

Atesto, para os devidos fins, que CARMINES GOMES, CNS 700006824950003 recebeu atendimento na ESF Guilherme Reich no dia 23/05/2022 às 13:24, com diagnóstico segundo CID10 U072. Em decorrência, deverá permanecer em afastamento de suas atividades laborativas por um período de 06 (seis) dias a partir desta data.


Marieli Grassi
Endocrinologista
CRM SC 23969

Concórdia - SC, 23 de maio de 2022.

MARIELI GRASSI
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
CRM-SC 23969

Eu, CARMINES GOMES, autorizo a Dr.^a MARIELI GRASSI a registrar o diagnóstico codificado CID10 neste atestado.

ASSINATURA DO CIDADÃO OU RESPONSÁVEL



**TESTE RÁPIDO QUALITATIVO
ESPECÍFICO PARA DETECÇÃO DE
ANTÍGENOS PARA CORONAVÍRUS/
INFLUENZA TIPO A/B**

LAUDO - DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

PACIENTE: CARMINES GOMES

CPF: 014.670.639-08

CORONAVÍRUS QUALITATIVO ANTÍGENO SARS-COV-2, INFLUENZA TIPO A E TIPO B

RESULTADO DO TESTE

<input checked="" type="checkbox"/> Reagente COVID SARS-COV-2	<input type="checkbox"/> Não reagente COVID SARS-COV-2
<input type="checkbox"/> Reagente INFLUENZA TIPO A	<input checked="" type="checkbox"/> Não reagente INFLUENZA TIPO A
<input type="checkbox"/> Reagente INFLUENZA TIPO B	<input checked="" type="checkbox"/> Não reagente INFLUENZA TIPO B

Este é um teste de Triagem, que não deve ser utilizado isoladamente para diagnóstico definitivo e a interpretação deve ser feita por Médico, leve este resultado ao seu médico para avaliação.

*Oriente ao paciente procurar uma unidade de saúde para avaliação médica de seu quadro clínico e tratamento para COVID-19.

Indicação para realizar o teste rápido COVID-19

<input type="checkbox"/> Assintomático (justificativa):	Data:
<input checked="" type="checkbox"/> Sintomático:	Data início dos sintomas: 19/05/2022
	Data da realização do teste: 23/05/2022

Horário do teste:

Amostra: Swab Nasal/Nasofaringe Método: Imunocromatografia TR-ANTÍGENO

Nome do Conjunto: Covid / FLU A/B Ag Combo ECO Teste

SENSIBILIDADE: 96,41%

Registro ANVISA: 80954880145

ESPECIFICIDADE: 99,9 %

Lote: 202202016

Validade: 01/11/2024

COMO INTERPRETAR:

REAGENTE:

Resultado reagente linha 3 sugere infecção ativa pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na ausência de sintomas. Leve este resultado ao seu médico para avaliação. Assim como seguir com isolamento domiciliar por 10 dias a contar início dos sintomas.
Resultado reagente linha A ou B sugere infecção ativa pelo vírus da influenza. Leve este resultado ao seu médico para avaliação.

NÃO REAGENTE:

Resultado não reagente sugere ausência de infecção pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na presença de sintomas, portanto, neste momento não foi identificado ANTÍGENOS para coronavírus ou a concentração é menor que o limite de detecção do teste. Sua sensibilidade parece ter uma relação direta com a carga viral do indivíduo, ou seja, na medida em que a carga viral é elevada, sua sensibilidade também aumenta. Por este motivo, existe a possibilidade de resultado "falso-negativo" e uma nova amostra pode ser coletada. A infecção não pode ser descartada, o teste foi realizado por motivo de suspeita da doença. O resultado do teste não deve ser tomado como diagnóstico confirmatório. Um resultado "Não reagente" no teste não deve excluir a possibilidade de uma infecção.
Resultado não reagente são a ausência das linhas 3, B e A.

SOBRE A CONDIÇÃO:

A principal forma de contágio do novo coronavírus é o contato com uma pessoa infectada, que transmite o vírus por meio de tosse, espirros, gotículas de saliva ou suor. É possível se proteger através da lavagem das mãos com frequência, uso de máscara e distanciamento social.

Todo teste laboratorial deve ser correlacionado com o quadro clínico do paciente, sem o qual a interpretação do resultado é apenas relativa. Os valores dos exames laboratoriais podem variar sob a influência do estado fisiológico, doenças pré-existentes, uso de medicamentos e de acordo com a idade. Há relatos na literatura de reação cruzada com outros coronavírus. Portanto, resultados reagentes podem ser devidos a infecção.

possível ou presente com cepas de coronavírus não-SARS-CoV-2, como os coronavírus HKU1, NL63, OC43 e 229E.

Ainda não tem estudos sobre tempo de duração e a efetiva imunidade adquirida após infecção, a qual pode variar de acordo com cada organismo. Resultados IgM e IgG devem seguir as mesmas orientações de uso de máscara e manter isolamento e sempre manter as medidas de prevenção, higienizar as mãos frequentemente e evitar aglomerações.

Não existem testes laboratoriais que apresentem 100% de sensibilidade e especificidade. Em decorrência disso, resultados falso-negativos, falso-positivos e discrepantes entre testes distintos podem ocorrer.

FARMACÊUTICO: Karine Zanatta
Conselho Regional CRF/SC 5915
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA FARMASESI - FARMASESI

Paciente

Declaro que recebi as orientações referente a este atendimento.

Este teste detecta a presença de antígenos virais no organismo, indicando infecção pelo novo coronavírus. Fazer o teste não elimina a necessidade de todos os cuidados de prevenção e isolamento social, inerentes a cada caso. Teste rápido Covid-19 realizado de acordo com a Anvisa RDC 377/2020 e RDC 302/2005. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui a consulta médica ou a realização de exames laboratoriais. site: www.farmasesi.com.br/

ATESTADO


Atesto, para os devidos fins, que CARINE GOMES, CNS 704107841979750 recebeu atendimento na ESF Guilherme Reich no dia 23/05/2022 às 15:28, com diagnóstico segundo CID10 B342. Em decorrência, deverá permanecer em afastamento de suas atividades laborativas por um período de 02 (dois) dias a partir desta data.


Daniel Maziero
- Médico -
CRM-SC 30724

Concórdia - SC, 23 de maio de 2022.

DANIEL MAZIERO
MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
CRM-SC 30724

Eu, CARINE GOMES, autorizo o Dr. Daniel Maziero a registrar o diagnóstico codificado CID10 neste atestado.


ASSINATURA DO CIDADÃO OU RESPONSÁVEL



**TESTE RÁPIDO QUALITATIVO
ESPECÍFICO PARA DETECÇÃO DE
ANTÍGENOS PARA CORONAVÍRUS/
INFLUENZA TIPO A/B**

LAUDO - DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

PACIENTE: CARINE GOMES CPF: 055.944.979-86

CORONAVÍRUS QUALITATIVO ANTÍGENO SARS-COV-2, INFLUENZA TIPO A E TIPO B

RESULTADO DO TESTE

- | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Reagente COVID SARS-COV-2 | <input type="checkbox"/> Não reagente COVID SARS-COV-2 |
| <input type="checkbox"/> Reagente INFLUENZA TIPO A | <input checked="" type="checkbox"/> Não reagente INFLUENZA TIPO A |
| <input type="checkbox"/> Reagente INFLUENZA TIPO B | <input checked="" type="checkbox"/> Não reagente INFLUENZA TIPO B |

Este é um teste de Triagem, que não deve ser utilizado isoladamente para diagnóstico definitivo e a interpretação deve ser feita por Médico, leve este resultado ao seu médico para avaliação.

*Oriente ao paciente procurar uma unidade de saúde para avaliação médica de seu quadro clínico e tratamento para COVID-19

Indicação para realizar o teste rápido COVID-19

- | | |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Assintomático (justificativa): | Data: |
| <input type="checkbox"/> Sintomático: | Data início dos sintomas: 18/05/2022 |

Horário do teste: 14:30 Data da realização do teste: 23/05/2022

Amostra: Swab Nasal/Nasofaringe Método: Imunocromatografia TR-ANTÍGENO

Nome do Conjunto: Covid / FLU A/B Ag Combo ECO Teste

SENSIBILIDADE: 96,41% Registro ANVISA: 80954880145
ESPECIFICIDADE: 99,9 % Lote:202202018 Validade: 01/11/2024

COMO INTERPRETAR:

REAGENTE:
Resultado reagente linha B sugere infecção ativa pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na ausência de sintomas. Leve este resultado ao seu médico para avaliação. Assim como seguir com isolamento domiciliar por 10 dias a contar início dos sintomas.
Resultado reagente linha A ou B sugere infecção ativa pelo vírus da influenza. Leve este resultado ao seu médico para avaliação.

NÃO REAGENTE:
Resultado não reagente sugere ausência de infecção pelo vírus da COVID-19. Isso pode ocorrer mesmo na presença de sintomas; portanto, neste momento não foi identificado ANTÍGENOS para coronavírus ou a concentração é menor que o limite de detecção do teste. Sua sensibilidade parece ter uma relação direta com a carga viral do indivíduo, ou seja, na medida em que a carga viral é elevada, sua sensibilidade também aumenta. Por este motivo, existe a possibilidade de resultado "falso-negativo" e uma nova amostra pode ser coletada. A infecção não pode ser descartada. O teste foi realizado por motivo de suspeita da doença. O resultado do teste não deve ser tomado como diagnóstico confirmatório. Um resultado "Não reagente" no teste não deve excluir a possibilidade de uma infecção.
Resultado não reagente são a ausência das linhas S, B e A.

SOBRE A CONDIÇÃO:

A principal forma de contágio do novo coronavírus é o contato com uma pessoa infectada, que transmite o vírus por meio de tosse, espirros, gotículas de saliva ou coriza. É possível se proteger através da lavagem das mãos com frequência, uso de máscara e distanciamento social.

Todo teste laboratorial deve ser correlacionado com o quadro clínico do paciente, sem o qual a interpretação do resultado é apenas relativa. Os valores dos exames laboratoriais podem variar sob a influência do estado fisiológico, doenças pre-existentes, uso de medicamentos e de acordo com a idade. Há relatos na literatura de reação cruzada com outros coronavírus. Portanto, resultados reagentes podem ser devido a infecção passada ou presente.

Com cepas de coronavírus não SARS-CoV-2, como as cepas vírus HCoV-NL63 (OC-43) e 229E.

Ainda não tem estudos sobre tempo de duração e a efetiva imunidade adquirida após infecção, o qual pode variar de acordo com cada organismo.

Resultados IgM e IgG devem seguir as mesmas precauções de uso de máscara e manter isolamento e sempre manter as medidas de prevenção, higienizar as mãos, frequentemente e evitar aglomerações.

*Não existem testes laboratoriais que apresentem 100% de sensibilidade e especificidade. Em decorrência disso, resultados falso-negativos, falso-positivos e discrepâncias entre testes distintos podem ocorrer.

Claudio de Souza Januario
Farmacêutico
CRF/SC 19593
SESI FARMÁCIAS


[Assinatura]

Paciente:

Farmacêutico (a) CLAUDIO DE SOUZA JANUARIO
Conselho Regional CRF/SC - 19593
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA-FARMASESI - FARMASESI

Declaro que recebi as orientações referente a este atendimento

Este teste detecta a presença de antígenos virais no organismo, indicando infecção pelo novo coronavírus. Fazer o teste não elimina a necessidade de todas as cuidados de prevenção e isolamento social, inerentes a cada caso. Teste rápido Covid-19 realizado de acordo com a Anvisa RDC 377/2020 e RDC 302/2005. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui a consulta médica ou a realização de exames laboratoriais. site: www.farmasesi.com.br/



TESTE RÁPIDO QUALITATIVO
ESPECÍFICO PARA DETECÇÃO DE
ANTÍGENOS PARA CORONAVÍRUS/
INFLUENZA TIPO A/B

LAUDO - DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

PACIENTE: DOUGLAS CASSIANO KNAACK CPF: 716.120.689-87

CORONAVÍRUS QUALITATIVO ANTÍGENO SARS-COV-2, INFLUENZA TIPO A E TIPO B

RESULTADO DO TESTE

- Reagente COVID SARS-COV-2
- Não reagente COVID SARS-COV-2
- Reagente INFLUENZA TIPO A
- Não reagente INFLUENZA TIPO A
- Reagente INFLUENZA TIPO B
- Não reagente INFLUENZA TIPO B

Este é um teste de Triagem, que não deve ser utilizado isoladamente para diagnóstico definitivo e a interpretação deve ser feita por Médico. Leve este resultado ao seu médico para avaliação.
*Oriento ao paciente procurar uma unidade de saúde para avaliação médica de seu quadro clínico e tratamento para COVID-19

Indicação para realizar o teste rápido COVID-19

- Assintomático (justificativa):
 - Sintomático
- Data: _____
Data início dos sintomas: 09/05/2022
Data da realização do teste: 23/05/2022

Horário do teste: 15:30

Amostra: Swab Nasal/Nasofaringe

Método: Imunocromatografia TR-ANTÍGENO

Nome do Conjunto: Covid / FLU A/B Ag Combo ECO Teste

Registro ANVISA: 80954880145

SENSIBILIDADE: 96,41%

Lote: 202202016

Validade: 01/11/2024

ESPECIFICIDADE: 99,9%

SOBRE A CONDIÇÃO:

COMO INTERPRETAR:

REAGENTE

Resultado reagente indica a presença de infecção ativa pelo vírus da COVID-19. Isso não ocorre nem na ausência de sintomas. Leve este resultado ao seu médico para avaliação. Assim como seguir com isolamento domiciliar por 10 dias e evitar início das viagens.

Resultado reagente tipo A ou B sugere infecção ativa pelo vírus da influenza. Leve este resultado ao seu médico para avaliação.

NÃO REAGENTE

Resultado não reagente sugere ausência de infecção pelo vírus da COVID-19. Não pode ocorrer mesmo na presença de sintomas. Portanto, neste momento, não foi identificada. ANTÍGENOS para coronavírus ou a concentração é menor que o limite de detecção do teste. Sua sensibilidade depende de uma relação direta com a carga viral do indivíduo, ou seja, na medida em que a carga viral é elevada, sua sensibilidade também aumenta. Por este motivo, existe a possibilidade de resultado "falso negativo" e uma nova amostra pode ser coletada. A infecção não pode ser descartada, o teste foi realizado por meio de amostras de secreção. O resultado do teste não deve ser tomado como diagnóstico definitivo. Um resultado "não reagente" no teste não deve excluir a possibilidade de uma infecção. Resultados não reagente são a qualidade nas linhas C, B e A.

A principal forma de contágio do novo coronavírus é o contato com uma pessoa infectada, que transmite o vírus por meio de tosse, espirros, gotículas de saliva, suor, fezes e urina. É possível se proteger através da lavagem das mãos com frequência, uso de máscara e distanciamento social.

Todo teste laboratorial deve ser correlacionado com o quadro clínico do paciente, o qual a interpretação do resultado é apenas relativa. Os valores dos exames laboratoriais podem variar sob a influência do estado fisiológico, uso de medicamentos, uso de medicamentos e de acordo com a idade. Na relação na literatura de testes cruzados com outros coronavírus, portanto, resultados negativos podem ocorrer em infecção passadas ou presentes.

com cepas de coronavírus não-SARS-CoV-2, como os coronavírus HCoV-229E e HKU-1.

Esta não tem estudos sobre tempo de duração e a efetiva imunidade adquirida após infecção, a qual pode variar de acordo com cada organismo.

Resultados IgM e IgG devem seguir as mesmas orientações de uso de máscara e manter isolamento e sempre manter as medidas de prevenção, higienizar as mãos frequentemente e evitar aglomerações.

*Não existem testes laboratoriais que apresentem 100% de sensibilidade e especificidade. Em decorrência disso, resultados falso-positivos, falso-positivos e discrepantes entre testes diagnósticos podem ocorrer.

Claudio de Souza Januario
Farmacêutico
CRF/SC 19599
SERVIÇOS FARMACÊUTICOS

Farmacêutico (M) CLAUDIO DE SOUZA JANUARIO
Cadastrado Regular CRF/SC-19599
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA (FARMASESI)

[Assinatura]
Firmado:

Declaram que receberam as orientações referente a este atendimento.

Este teste detecta a presença de antígenos virais no organismo, indicando infecção pelo novo coronavírus. Fazer o teste não elimina a necessidade de todos os cuidados de prevenção e isolamento social, inerentes a (2019) caso. Teste rápido Covid-19 realizado de acordo com a Anvisa 377/2020 e RDC 302/2005. Este procedimento não tem finalidade de diagnóstico e não substitui a consulta médica ou a realização de exames laboratoriais. site: www.farmasesi.com.br/