

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Hugo Soderi, s/n - Saramenha
Ouro Preto/MG - 35400-000
(31) 3559-3325



www.ouropreto.mg.gov.br

PREFEITURA DE OURO PRETO

Ouro Preto, 07 de fevereiro de 2023.

COMUNICAÇÃO INTERNA
1687/2023

DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PARA: SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO

Assunto: Terceiro parecer técnico – PE 53/2022

Prezado(a) Senhor(a),

Em análise às propostas e as amostras apresentadas pelas empresas vencedoras do certame referente ao Pregão Eletrônico nº 53/2022, concluímos que:

• **Propostas e amostras aprovadas:**

Empresa	Item Aprovado
Ricardo Pinheiro Da Conceição 11324045680	67 - tábua de corte em polietileno tábua de corte em polietileno virgem (não reciclado), material de alta qualidade, resistente, de fácil higienização, sem friso, atóxico, inodoro, inquebrável, com canaleta e aba, aprovado pela vigilância sanitária (ANVISA) pra utilização em cozinhas residenciais ou profissionais, dimensões aproximadas: 480x280x10mm. cor branca
Jdavoglio comercial LTDA.	72 - armário de aço (roupeiro), número de compartimentos (nichos) 16 portas , em aço. medidas aproximadas: altura (cm) 198, largua (cm) 122, profundidade (cm) 40 documentação técnica: o fornecedor deverá apresentar a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto: - certificação do processo de preparação e pintura em superfícies metálicas acompanhado dos seguintes ensaios: - resistencia a corrosão por exposição à névoa salina por 450 horas de exposição - abnt nbr 8094:1983 - resistencia a corrosão por exposição atmosfera úmida saturada por 1.200 horas de exposição - abnt nbr 8095:2015 - resistencia à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre por 10 ciclos - abnt nbr 8096:1983 - ensaio para determinação da massa de fosfatização abnt nbr 9209 - determinação da verificação da espessura da camada abnt nbr 10443 - determinação da flexibilidade por mandril cônico abnt nbr 10545 - determinação da verificação da aderência da camada astm d3359 -

20

PREFEITURA DE OURO PRETO

	determinação do brilho da superfície astm d523- 14 - determinação da dureza ao lápis astm d3363 - resistencia de revestimentos orgânicos para efeitos de deformação rápida (impacto) astm d2794 - determinação efeitos de produtos químicos doméstico (agua fria; agua quente; álcool etílico 50%; vinagre; solução de sabão; solução detergente; óleo; ketchup; mostarda; café; chá; óleo lubrificante) astm d1308. obs.: serão aceitos relatórios de ensaio executados dentro de um período de 12 (doze) meses anteriores à data da solicitação para apresentação da documentação técnica.
	73 - armário de aço duas portas - armário de aço com 04 prateleiras reguláveis. Reforço nas portas. Capacidade de 50kgf por prateleira. Confeccionado em chapa 22 com fechadura. Garantia do produto. Medida aproximada 1980mm x 900mm x 470mm (altura x largura x profundidade) documentação técnica: o fornecedor deverá apresentar, a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto: - certificação de produto para com a nbr- 13961:2010 da abnt. - certificação do processo de preparação e 500 un r\$ 2.004,95 r\$1.002.475,00 144pintura em superfícies metálicas acompanhado dos seguintes ensaios: - resistencia a corrosão por exposição à névoa salina por 450 horas de exposição - abnt nbr 8094:1983 - resistencia a corrosão por exposição atmosfera úmida saturada por 1.200 horas de exposição - abnt nbr 8095:2015 - resistencia à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre por 10 ciclos - abnt nbr 8096:1983 - ensaio para determinação da massa de fosfatização abnt nbr 9209 - determinação da verificação da espessura da camada abnt nbr 10443 - determinação da flexibilidade por mandril cônico abnt nbr 10545 - determinação da verificação da aderência da camada astm d3359 - determinação do brilho da superfície astm d523-14 - determinação da dureza ao lápis astm d3363 - resistencia de revestimentos orgânicos para efeitos de deformação rápida (impacto) astm d2794 - determinação efeitos de produtos químicos doméstico (agua fria; agua quente; álcool etílico 50%; vinagre; solução de sabão; solução detergente; óleo; ketchup; mostarda; café; chá; óleo lubrificante) astm d1308. Obs.: Serão aceitos relatórios de ensaio executados dentro de um período de 12 (doze) meses anteriores à data da solicitação para apresentação da documentação técnica
	74 - arquivo de aço longo com 4 gavetas e carrinho telescópico para pasta suspensa com trava que evita a queda da gaveta. chapa 22. medidas: altura:133cm, largura:46cm, profundidade: 70cm. capacidade mínima da gaveta 25kg documentação técnica: o fornecedor deverá apresentar a seguinte documentação técnica em nome do fabricante do produto: - certificação de produto para com a nbr- 13961:2010 da abnt. - ensaios de estabilidade realizados com base na nbr 13961:2010 móveis para escritório - armários, emitidos

PREFEITURA DE OURO PRETO

	por laboratório acreditado pelo cgcre-inmetro para realização desse ensaio: » ensaio de estabilidade do móvel vazio (6.2.3); ensaio de estabilidade com carga vertical nas partes móveis (6.2.4); ensaio de resistência de gavetas e trilhos (6.3.5.1); ensaio de durabilidade de gavetas e trilhos (6.3.5.2)» ensaio de resistência da gaveta ao impacto do fechamento/abertura (6.3.5.3); ensaio de resistência da estrutura da gaveta (6.3.5.4); ensaio de intertravamento das gavetas (6.3.5.5); ensaio de carga máxima total (6.3.8). os laudos devem conter fotos legíveis do item (mínimo 4 em diferentes ângulos, com tamanho mínimo de 9 x 12cm); identificação do fabricante; data; técnico responsável. - certificação do processo de preparação e pintura em superfícies metálicas acompanhado dos seguintes ensaios: - resistencia a corrosão por exposição à névoa salina por 450 horas de 600 un r\$ 2.302,69 r\$1.381.614,00 145exposição - abnt nbr 8094:1983 - resistencia a corrosão por exposição atmosfera úmida saturada por 1.200 horas de exposição - abnt nbr 8095:2015 - resistencia à corrosão por exposição ao dióxido de enxofre por 10 ciclos - abnt nbr 8096:1983 - ensaio para determinação da massa de fosfatização abnt nbr 9209 - determinação da verificação da espessura da camada abnt nbr 10443 - determinação da flexibilidade por mandril cônico abnt nbr 10545 - determinação da verificação da aderência da camada astm d3359 - determinação do brilho da superfície astm d523- 14 - determinação da dureza ao lápis astm d3363 - resistencia de revestimentos orgânicos para efeitos de deformação rápida (impacto) astm d2794 - determinação efeitos de produtos químicos doméstico (agua fria; agua quente; álcool etílico 50%; vinagre; solução de sabão; solução detergente; óleo; ketchup; mostarda; café; chá; óleo lubrificante) astm d1308. obs.: serão aceitos relatórios de ensaio executados dentro de um período de 12 (doze) meses anteriores à data da solicitação para apresentação da documentação técnica.
--	--

• **Propostas e amostras reprovadas:**

Empresa	Item	Justificativa
C S Rei do Plástico LTDA	40 - lixeira com tampa e pedal 60 litros - lixeira com tampa e pedal. Retangular com cantos arredondados, em material resistente (polietileno de alta densidade ou polipropileno), na cor branca, com arco articulado na parte interna da lixeira para fixar o saco de lixo. Capacidade aproximada do coletor de lixo: 100 litros. Material do pedal: ferro galvanizado. Apresentar selo do inmetro. Apresentar uma	A amostra apresentada não atende as especificações "arco articulado na parte interna da lixeira para fixar o saco de lixo" e "Material do pedal: ferro galvanizado".

R

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Hugo Soderi, s/n - Saramenha
Ouro Preto/MG - 35400-000
(31) 3559-3325



PREFEITURA DE OURO PRETO

www.ouropreto.mg.gov.br

	amostra do produto para avaliação da qualidade	
Ricardo Pinheiro Da Conceição 11324045680	9 - canecão de alumínio linha hotel 6,5 litros produzido todo em alumínio, com alças em alumínio com baquelite e espessura de 3mm. Boca Com diâmetro de 20 cm e uma capacidade de 6,5 litros. Características Técnicas: material: alumínio. Diâmetro da boca: 20 cm. Capacidade total: 6,5 litros. Altura: 20 cm. Largura: 20 cm. Profundidade: 30 cm	O catálogo e site da marca não apresentam produto com litragem de 6,5 litros.

Sendo só para o momento, agradecemos e nos colocamos à disposição.

Atenciosamente,

Sílvia Gabriel Teixeira
Secretária Municipal Adjunta de Educação/Gestora do Contrato

Katrine Luíza da Silva Alves
Diretora de Administração e Suprimentos

Angeluce de Oliveira Carvalho
Superintendente Administrativa

Deborah Etrusco Tavares
Secretária Municipal de Educação

Deborah Etrusco Tavares
Secretária Municipal
de Educação - Ouro Preto